

Вестник
Седельниковского
муниципального района
Омской области
№ 433 от 24 апреля 2025 года

*(печатное средство массовой информации
Администрации Седельниковского муниципального района
Омской области)*

Учредитель: Администрация Седельниковского муниципального района (Постановление Главы Седельниковского Муниципального района от 16.03.2010 №26), местонахождение: 646480, Омская область, село Седельниково, ул. Избышева, 18 А.

Тираж 30 экз.

Бесплатно

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Седельниково Омской области

17 марта 2025 года

Седельниковский районный суд Омской области в составе: председательствующего судьи Рубцовой Т.И., при секретаре судебного заседания Вукс И.С., с участием представителя Администрации Седельниковского муниципального района Омской области по доверенности Криворотовой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-35/2025 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе в интересах неопределенного круга потребителей к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области о защите прав потребителей,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе, действуя в интересах неопределенного круга потребителей, обратилось в суд с иском к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области об обязании ответчиков до 26.12.2025 обеспечить население в с. Евлантьевка, д. Тамбовка Седельниковского района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, организовать питьевой водоснабжение в с. Евлантьевка, д. Тамбовка Седельниковского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; при удовлетворении исковых требований опубликовать решение суда в средствах массовой информации либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В обоснование исковых требований указано, что проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой установлено, что проба воды из точки разводящей сети по адресу: д. Тамбовка, ул. Центральная, д. 28 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 по цветности. Не в полном объеме проводится производственный контроль качества и безопасности воды из скважин и водопроводной холодной питьевой воды. По результатам социально-гигиенического мониторинга в 2025 году было установлено, что образец воды из водоразборной колонки по адресу: с. Евлантьевка, ул. Зеленая, 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по железу. Ответчики не исполняют обязанности по обеспечению соответствия качества питьевой воды установленным требованиям, тем самым нарушая право неопределенного круга потребителей на обеспечение питьевой водой надлежащего качества.

В судебное заседание истец своего представителя не направил, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, в котором также указано, что сроки исполнения решения суда истец оставляет на усмотрение суда.

Представитель ответчика Администрации Седельниковского муниципального района по доверенности Криворотова Е.М., понимая последствия совершенного действия, в судебном заседании исковые требования признала, о чем представила письменное заявление, приобщенное к материалам дела, при этом просила предоставить срок по требованиям об обеспечении населения водой надлежащего качества и получении санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов до 01.11.2026, т.к. необходимы значительные бюджетные средства.

Представитель ответчика Администрации Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области Сандакова М.П., будучи извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в своеотсутствие.

Выслушав представителя ответчика Криворотову Е.М., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно преамбуле к Федеральному закону от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании п. 5.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 года № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства.

Статьей 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (ч. 2).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение).

Как предусмотрено ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся: организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации; утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов; иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации (ч. 1.1 ст. 6).

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям¹, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям (ч. 2 указанной статьи).

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесена организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения.

Как указано в ч. 3 данной статьи к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих

муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов (ч. 4 ст. 14).

В силу приведенных норм действующего законодательства органы местного самоуправления обязаны организовать мероприятия, направленные на устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию систем, сетей и сооружений водоснабжения.

В п. 1 ч. 2 ст. 4 Устава Седельниковского муниципального района Омской области предусмотрено, что организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, является вопросом местного значения, решаемым муниципальным районом на территории поселений, входящих в состав муниципального района.

На основании Соглашения между органами местного самоуправления Седельниковского муниципального района и органами местного самоуправления Евлантьевского сельского поселения о передаче осуществлению части своих полномочий, заключенного между Администрацией Седельниковского муниципального района и Администрацией Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района 27.12.2024, Администрацией Седельниковского муниципального района полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения переданы Администрации Евлантьевского сельского поселения на срок до 31.12.2025.

Таким образом, судом установлено, что снабжение населения Евлантьевского сельского поселения питьевой водой надлежащего качества относится к полномочиям Администрации Седельниковского муниципального района в силу закона, Администрации Евлантьевского сельского поселения на основании указанного Соглашения от 27.12.2024.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль качества питьевой водой, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Пунктом 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3, предусмотрено, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В п. 3 таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, предусмотрен норматив по цветности для воды питьевой централизованного водоснабжения - 20 град.

В п. 556 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 указана предельно допустимая концентрация железа в воде питьевой централизованного и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - 0,3 мг/л.

Из акта внеплановой выездной проверки № 3157/вп от 10.01.2025 следует, что произведен отбор и исследование проб воды в с. Евлантьевка, ул. Зеленая, д. 2 и в д.Гамбовка, ул. Центральная, д. 28, выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: несоответствие пробы воды, взятой в д.Гамбовка, ул. Центральная, д. 28, СанПиНам по цветности (л.д. 16-19).

Из протокола испытаний воды от 24.12.2024 № 8091, экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 09.01.2025 № 7 Тр/Л филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» видно, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: д.Гамбовка, ул. Центральная, 28, не соответствует требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 1.2.3684-21 и раздела III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по показателю - цветность (л.д.27-28, 30).

В связи с выявленными в ходе проведенной проверки нарушениями законодательства постановлением главного государственного санитарного врача в Знаменском, Колосовском, Тарском, Тевризском, Седельниковском, Усть-Ишимском районах Омской области № 5/14 от 23.01.2025 Администрация Евлантьевского сельского поселения привлечена к административной ответственности по ст.ст. 6.3 ч.1, 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20000 рублей (л.д. 68-70).

Из протокола испытаний воды от 20.01.2025 № 21, экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 20.01.2025 № 131 Тр/Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» видно, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: с. Евлантьевка, ул. Зеленая, 2 (разводящая сеть), не соответствует требованиям п.75

раздела IV СанПиН 1.2.3684-21 и п. 556 таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 по показателю - железо (л.д. 37-38, 39-41).

Согласно п. 91 раздела V СанПиН 1.2.3684-21 в случае несоответствия гигиеническим нормативам качества воды водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения населения, должна применяться водоподготовка, обеспечивающая качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами.

В п. 71 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, предусмотрено, что в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, муниципального округа, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой воды в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды установлены в Приложении № 3 к указанным Правилам.

При таких обстоятельствах и с учетом позиции представителя ответчика Криворотовой Е.М. суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. Принимая во внимание, что реализация мероприятий по обеспечению потребителей питьевой водой надлежащего качества потребует значительных бюджетных средств, суд полагает возможным установить срок для исполнения решения суда до 01 октября 2026.

В соответствии со ст. 46 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» орган государственного надзора вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Суд считает необходимым установить ответчикам десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу для доведения его до сведений потребителей путем размещения информации в средствах массовой информации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,
решил:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе удовлетворить.

Обязать Администрацию Седельниковского муниципального района Омской области и Администрацию Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области в срок до 01 октября 2026 года обеспечить население в с. Евлантьевка, д. Тамбовка Седельниковского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, организовать питьевое водоснабжение в с. Евлантьевка, д. Тамбовка Седельниковского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным норм водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обязать ответчиков через средства массовой информации довести до сведения потребителей решение суда в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Седельниковский районный суд Омской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий

Т.И. Рубцова

Седельниковский
районный суд
Омской области

ул. Тимирязева, 20
с. Седельниково
Омская область, 646480
тел. (факс): (381-64)22-3-28
E-mail:sedelncourt.oms@sudrf.ru

Администрация Седельниковского
муниципального района Омской области

Избышева ул., д. 18 А, с. Седельниково,
Омская область, 646480

21.04.2025 № 4/53-211


На № _____ от _____

Уведомляем, что решение Седельниковского районного суда Омской области от 17.03.2025 по гражданскому делу № 2-35/2025 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе в интересах неопределенного круга потребителей к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Евлантьевского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области о защите прав потребителей вступило в законную силу 19 апреля 2025 года.

И.о. председателя Седельниковского
районного суда Омской области

Елена Егоровна Емельянова
8 (381-64) 2 13 61

Т.А. Вертынская



**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

с. Седельниково Омской области

17 марта 2025 года

Седельниковский районный суд Омской области в составе: председательствующего судьи Рубцовой Т.И., при секретаре судебного заседания Вукс И.С., с участием представителя Администрации Седельниковского муниципального района Омской области по доверенности Криворотовой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-34/2025 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе в интересах неопределенного круга потребителей к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области о защите прав потребителей,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе, действуя в интересах неопределенного круга потребителей, обратилось в суд с иском к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области об обязанности в срок до 31.12.2025 обеспечить население в д. Денисовка, д. Юрто-Уйск Седельниковского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, организовать питьевой водоснабжение в д. Денисовка, д.Юрто-Уйск Седельниковского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; разработать и согласовать с ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе программу производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; проводить лабораторно-инструментальные исследования производственного контроля в полном объеме микробиологическим, органолептическим показателям в соответствии с требованиями п. 77 раздела IV таблицы 2 приложения 4 75 СанПиН 2.1.3684-21, статьей 11, 32, 39 части 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в д. Денисовка, д. Юрто-Уйск в соответствии с требованиями ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при удовлетворении исковых требований опубликовать решение суда в средствах массовой информации в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В обоснование исковых требований указано, что проверка в отношении Администрации Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, в результате которой установлено, что не согласована с ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе программа производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77 СанПиН 2.1.3684-21, не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил в части проведения лабораторно-инструментальных исследований; отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в д.Денисовка и д.Юрто-Уйск. По результатам социально-гигиенического мониторинга в 2025 году было установлено, что образцы воды из водоразборных колонок по адресу: д.Денисовка ул.Набережная, 11, д. Юрто-Уйск, ул. Набережная, д. 4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 по показаниям – мутность, железо, цветность. Ответчики не исполняют обязанности по обеспечению соответствия качества питьевой воды

установленным требованиям, тем самым нарушая право неопределенного круга потребителей на обеспечение питьевой водой надлежащего качества.

В судебное заседание истец своего представителя не направил, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, в котором указано, что сроки исполнения решения суда истец оставляет на усмотрение суда.

Представитель ответчика Администрации Седельниковского муниципального района по доверенности Криворотова Е.М., понимая последствия совершенного действия, в судебном заседании исковые требования признала, о чем представила письменное заявление, приобщенное к материалам дела, при этом просила предоставить срок по требованиям об обеспечении населения водой надлежащего качества и получении санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов до 01.11.2026, т.к. необходимы значительные бюджетные средства и время.

Представитель ответчика Администрации Седельниковского муниципального района Омской области Москалев А.Ю. будучи извещенным надлежащим образом о времени судебного заседания не явился, представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие и согласии с исковыми требованиями с учетом предоставления срока до 31.12.2026.

Выслушав представителя ответчика Криворотова Е.М., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно преамбуле к Федеральному закону от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании п. 5.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 года № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства.

Статьей 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (ч. 1), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (ч. 2).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение).

Как предусмотрено ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся: организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации; утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов; иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации (ч.1.1 ст. 6).

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям¹, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей

холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям (ч. 2 указанной статьи).

Согласно п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесена организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения.

Как указано в ч. 3 данной статьи к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов (ч. 4 ст. 14).

В силу приведенных норм действующего законодательства органы местного самоуправления обязаны организовать мероприятия, направленные на устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию систем, сетей и сооружения водоснабжения.

В п. 1 ч. 2 ст. 4 Устава Седельниковского муниципального района Омской области предусмотрено, что организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, является вопросом местного значения, решаемым муниципальным районом на территории поселений, входящих в состав муниципального района.

На основании Соглашения между органами местного самоуправления Седельниковского муниципального района и органами местного самоуправления Седельниковского сельского поселения о передаче осуществлению части своих полномочий, заключенного между Администрацией Седельниковского муниципального района и Администрацией Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района 27.12.2024, Администрацией Седельниковского муниципального района полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения переданы Администрации Седельниковского сельского поселения на срок до 31.12.2025.

Таким образом, судом установлено, что снабжение населения Седельниковского сельского поселения питьевой водой надлежащего качества относится к полномочиям Администрации Седельниковского муниципального района в силу закона, Администрации Седельниковского сельского поселения на основании указанного Соглашения от 27.12.2024.

Пунктом 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, предусмотрено, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В таблицах 3.1, 3.3 и 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, определены нормативы органолептических, обобщенных показателей качества воды и предельно допустимые концентрации химических веществ (в том числе железа) в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Из акта внеплановой выездной проверки № 2853/вп от 18.12.2024 следует, что были выявлены следующие нарушения: не согласована программа производственного контроля за качеством питьевой воды; не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил в части проведения лабораторно-инструментальных исследований; отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в д. Денисовка и д. Юрто-Уйск (л.д. 12- 15).

Из протоколов испытаний воды от 20.01.2025 №№ 24 и 25, экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 20.01.2025 № 133 Тр/Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» видно, что пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранные из разводящей сети в д. Денисовка, ул. Набережная, 11 и д. Юрто-Уйск, ул. Набережная, д. 4 не соответствует требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 1.2.3684-21 и раздела III таблица 3.1, таблица 3.13 пп.556 СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-химическим показателям -цветность, мутность, железо (л.д. 28-30, 31-36).

В связи с выявленными в ходе проведенной проверки нарушениями законодательства постановлением судьи Седельниковского районного суда Омской области от 23.01.2025 Администрация Седельниковского сельского поселения привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10000 рублей (л.д. 62-64).

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст. 25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и включает в себя: 1) перечень показателей, по которым осуществляется контроль; 2) указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов; 3) указание частоты отбора проб воды (ч.ч. 5,6 указанной статьи).

Согласно п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относится осуществление мер по охране таких водных объектов.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее – водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В п. 3 данной статьи установлено, что использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Согласно п. 91 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 в случае несоответствия гигиеническим нормативам качества воды водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения населения, должна применяться водоподготовка, обеспечивающая качество и безопасность питьевой воды в распределительные сети в соответствии с гигиеническими нормативами.

В п. 71 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, предусмотрено, что в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, муниципального округа, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды установлены в Приложении № 3 к указанным Правилам.

При таких обстоятельствах и с учетом позиции представителей ответчиков суд находит искивые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Учитывая объем соответствующих работ, необходимость значительных финансовых затрат для осуществления мероприятий по подаче населению питьевой воды надлежащего качества, суд считает, что ответчикам может быть предоставлен срок для исполнения решения суда в данной части до 31.10.2026, а для разработки и согласования программы производственного контроля, получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов – до 31.12.2025. Поскольку обязанность осуществления производственного контроля качества питьевой воды законом возложена на организацию, осуществляющую холодное водоснабжение, в соответствии с разработанной ею программой,

суд приходит к выводу о том, что в установлении дополнительного срока для проведения соответствующих исследований, как заявлено в иске, нет необходимости.

В соответствии со ст. 46 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» орган государственного надзора вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Суд считает необходимым установить ответчикам десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу для доведения его до сведений потребителей путем размещения информации в средствах массовой информации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,
решил:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе удовлетворить.

Обязать Администрацию Седельниковского муниципального района Омской области и Администрацию Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области в срок до 31 октября 2026 года обеспечить население в д. Денисовка, д. Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, организовать питьевой водоснабжение в д. Денисовка, д.Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обязать Администрацию Седельниковского муниципального района Омской области, Администрацию Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области в срок до 31.12.2025 разработать и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе программу производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Обязать Администрацию Седельниковского муниципального района Омской области, Администрацию Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды в рамках программы производственного контроля в полном объеме в соответствии с 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обязать Седельниковского муниципального района Омской области, Администрацию Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области в срок до 31.12.2025 получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в д. Денисовка и д.Юрто-Уйск Седельниковского района Омской области.

Обязать ответчиков через средства массовой информации довести до сведения потребителей решение суда в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Седельниковский районный суд Омской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий

Т.И. Рубцова

Седельниковский
районный суд
Омской области

ул. Тимирязева, 20
с. Седельниково
Омская область, 646480
тел. (факс): (381-64)22-3-28
E-mail:sedelncourt.oms@sudrf.ru

Администрация Седельниковского муниципального
района Омской области

Избышева ул., д. 18А, с. Седельниково, Омская область,
646480

21.04.2025 № 4/53-208


На № _____ от _____

Уведомляем, что решение Седельниковского районного суда Омской области от 17 марта 2025 года по гражданскому делу № 2-34/2025 по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице Территориального отдела в Тарском районе в интересах неопределенного круга потребителей к Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Администрации Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области о защите прав потребителей **вступило в законную силу 19 апреля 2025 года.**

И.о. председателя Седельниковского
районного суда Омской области

Елена Егоровна Емельянова
8 (381-64) 2 13 61

Т.А. Вертынская



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

19 марта 2025 года

с. Седельниково Омской области

Седельниковский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Вертынской Т.А., при секретаре судебного заседания Сабаевой Н.А., с участием представителя ответчика Криворотовой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе в интересах неопределенного круга лиц к администрации Седельниковского муниципального района Омской области, администрации Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области об обязанности устранить нарушения прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе обратился в суд с вышеназванным иском, мотивируя свои требования тем, что проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, в результате которой установлено, что не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил в части проведения лабораторно-инструментальных исследований. По результатам социально-гигиенического мониторинга в 2025 году было установлено, что образцы воды из водоразборной колонки по адресу: с.Саратовка, ул.Нижняя, 21 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 по показателям - железо, цветность. Ответчики не исполняют обязанности по обеспечению соответствия качества питьевой воды установленным требованиям, тем самым нарушают право неопределенного круга потребителей на обеспечение питьевой водой надлежащего качества. Просит суд обязать ответчиков в срок до 24.12.2025 обеспечить население в с.Саратовка Седельниковского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. Организовать питьевой водоснабжение в с.Саратовка Седельниковского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды в рамках программы производственного контроля в полном объеме в части кратности исследований по микробиологическим, органолептическим показателям в соответствии с требованиями п. 77 раздела IV таблицы 2 приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21, статей 11, 32, 36 часть 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Обязать ответчиков через средства массовой информации довести до сведения потребителей решение суда в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В судебное заседание истец Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе своего представителя не направил, были извещены надлежащим образом. В материалы дела представлено заявление, в котором просят рассмотреть в их отсутствие, исковые требования поддерживать в полном объеме, сроки исполнения решения суда оставили на усмотрение суда (л.д. 55).

В судебном заседании представитель ответчика администрации Седельниковского муниципального района Омской области Криворотова Е.М., действующая на основании доверенности, признала исковые требования, просила установить срок до 01.11.2026.

В судебное заседание ответчик администрация Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области своего представителя не направили, извещены надлежащим образом. В материалы дела представлено заявление о признании исковых требований в полном объеме.

Исследовав материалы гражданского дела, проверив фактическую обоснованность исковых требований на основе анализа представленных сторонами доказательств, заслушав процессуальные позиции участников

процесса, суд находит иски, подлежащие удовлетворению.

В соответствии со ст. 39, 173 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, который судом принимается, если это не противоречит закону и материалам дела.

Признание судом иска принимается, так как это не противоречит закону и материалам гражданского дела.

Признание иска совершается добровольно, ответчик понимает значения и последствия указанных действий, права и интересы других лиц не нарушаются, последствия признания иска ответчику разъяснены.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 года №322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Согласно ч. 1 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статьей 51 Федерального закон от 30.02.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» главные государственные санитарные врачи и их заместители наделены полномочиями на предъявление исков в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 19 Федерального закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно ч.1 ст.11 Федерального закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

Согласно ч.1,2,4 ст.19 Федерального закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Согласно п. 4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесена организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения.

Как указано в ч. 3 данной статьи к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских

поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов (ч.4 ст.14).

В силу приведенных норм действующего законодательства органы местного самоуправления обязаны организовать мероприятия, направленные на устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию систем, сетей и сооружений водоснабжения.

В п. 1 ч. 2 ст. 4 Устава Седельниковского муниципального района Омской области предусмотрено, что организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, является вопросом местного значения, решаемым муниципальным районом на территории поселений, входящих в состав муниципального района.

На основании Соглашения между органами местного самоуправления Седельниковского муниципального района и органами местного самоуправления Саратовского сельского поселения о передаче осуществлению части своих полномочий, заключенного между Администрацией Седельниковского муниципального района и Администрацией Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района 27.12.2024, Администрацией Седельниковского муниципального района полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения переданы Администрации Саратовского сельского поселения на срок до 31.12.2025.

Таким образом, судом установлено, что снабжение населения Саратовского сельского поселения питьевой водой надлежащего качества относится к полномочиям Администрации Седельниковского муниципального района в силу закона, Администрации Саратовского сельского поселения на основании указанного Соглашения от 27.12.2024.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно п.75 СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышение уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, *Escherichia coli*), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и *Escherichia coli* в 95% и более проб, отбираемых в точках водорабора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Из содержания таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21, органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды следует, что вода питьевая централизованного водоснабжения по показателям цветность норматив должен составлять не более 20 градусов, по показателям мутность норматив должен составлять 2,6 по формазину и 1,5 по коаину.

Согласно таблице 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков по показателям вещества железо лимитирующий показатель вредности составляет 0,3 мг/л.

Судом установлено, что на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 29.11.2024 с 12.12.2024 по 24.12.2024 была проведена выездная проверка, согласно акту внеплановой выездной проверки №2855/вп от 24.12.2024 выявлены следующие нарушения не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил в части кратности проведения лабораторно-инструментальных исследований (л.д.8-9, 12-15).

Согласно экспертному заключению №132 Тр/л от 20.01.2025 проба воды питьевой воды централизованного водоснабжения администрации Саратовского сельского поселения на соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела IV, п.75; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 111 таблица 3.1 (цветность), таблица 3.13 пп.556 (железо). Данные показания подтверждаются протоколами исследований №22,23 от

20.01.2025 (л.д.21-29).

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе 24.12.2024 администрации Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (л.д. 16-17).

Однако нарушения ответчиками устранены не были, доказательств обратного суду не представлено.

Обращаясь с исковыми требованиями к ответчикам, Управлением Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе Омской области указано, что водоснабжение населения Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области осуществляется питьевой водой, не соответствующей требованиям санитарных норм и правил.

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Согласно п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 и приложениями № 2 - № 4 к Санитарным правилам.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относится осуществление мер по охране таких водных объектов.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее- водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В п. 3 данной статьи установлено, что использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Согласно п. 91 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 в случае несоответствия гигиеническим нормативам качества воды водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения населения, должна применяться водоподготовка, обеспечивающая качество и безопасность питьевой воды в распределительные сети в соответствии с гигиеническими нормативами.

В п. 71 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, предусмотрено, что в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, муниципального округа, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды установлены в Приложении № 3 к указанным Правилам.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что обязанностью по обеспечению населения в с.Саратовка Седельниковского района питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21, организации питьевого водоснабжения в д.Саратовка Седельниковского района с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения; проведении лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды в рамках программы производственного контроля в полном объеме должны быть возложены как на администрацию Седельниковского муниципального района Омской области, так и администрацию Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая положения статьи 198 ГПК РФ, разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», согласно которым решение не должно вызывать затруднений при исполнении, суд полагает необходимым установить разумный срок для возложения на ответчиков вышеуказанных обязанностей для осуществления мероприятий по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества и организации питьевого водоснабжения - до 01.11.2026. Поскольку обязанность осуществления производственного контроля качества питьевой воды законом возложена на

организацию, осуществляющую холодное водоснабжение, в соответствии с разработанной ею программой, суд приходит к выводу о том, что отсутствует необходимость в установлении дополнительного срока для проведения соответствующих исследований.

Согласно ч.2 ст.46 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд возлагает на ответчиков обязанность довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу/

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе удовлетворить.

Обязать администрацию Седельниковского муниципального района Омской области и администрацию Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области в срок до 01.11.2026:

- обеспечить население с.Саратовка Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- организовать питьевое водоснабжение в с.Саратовка Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии гигиеническими нормативами, или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обязать администрацию Седельниковского муниципального района Омской области и администрацию Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды в рамках программы производственного контроля в полном объеме в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обязать администрацию Седельниковского муниципального района Омской области и администрацию Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области через средства массовой информации довести до сведения потребителей решение суда в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Седельниковский районный суд Омской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий

Т.А. Вертынская

Седельниковский
районный суд
Омской области

ул. Тимирязева, 20
с. Седельниково
Омская область, 646480
тел. (факс): (381-64)22-3-28
E-mail:sedelncourt.oms@sudrf.ru

Администрация Седельниковского
муниципального района Омской области

Избышева ул., д. 18 А, с. Седельниково,
Омская область, 646480

22.04.2025 № 4/54-2/2

На № _____ от _____

Уведомляем, что решение Седельниковского районного суда Омской области от 19.03.2025 по гражданскому делу № 2-36/2025 по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе в интересах неопределенного круга лиц к администрации Седельниковского муниципального района Омской области, администрации Саратовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области об обязанности устранить нарушения прав потребителей **вступило в законную силу 22 апреля 2025 года.**

Судья Седельниковского
районного суда Омской области



Т.А. Вертынская

Елена Егоровна Емельянова
8 (381-64) 2 13 61

